



Kupní smlouva

Společnost: TECHSPORT, s.r.o.
se sídlem: [redacted]
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29939
(dále jen „prodávající“)

a

Společnost: Obec Babylon
se sídlem: Babylon 27, 344 01 Domažlice
IČ: 005 72 551
Číslo účtu: 762082399/0800
Zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou
(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku:

kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na základě objednávky kupujícího kupujícímu automobil dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Pořízení DA pro SDH Babylon**“.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „vozidlo“), včetně garance zabezpečení servisních služeb na toto vozidlo v záruční době.
3. Popis vozidla:
FORD TRANSIT KOMBI 4x4 L2H2 96 kW
(dále jen vozidlo)
4. Toto vozidlo splňuje následující podmínky:
 - je homologováno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,
 - u vozidla je zajištěna plná garance servisních služeb a servisu v ČR.
5. Součástí předmětu plnění je rovněž zprovoznění vozidla a proškolení uživatele vozidla kupujícího, vybavení vozidla povinnou výbavou, montáž požadované výbavy vozidla, velký technický průkaz, jehož předání bude uskutečněno již při předání vozidla kupujícímu. Prodávající rovněž zajistí pro kupujícího všechny dokumenty potřebné pro řádný provoz vozidla (návod k obsluze v českém jazyce, případně servisní knížka apod.). Náklady na tyto dodávky a služby jsou součástí kupní ceny.
6. Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému vozidlu.
7. Kupující se zavazuje dodané vozidlo, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a za dodané vozidlo zaplatit kupní cenu stanovenou v čl. III.



II. Dodací podmínky

1. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno ihned po podpisu této kupní smlouvy.
2. Samotné uzavření smlouvy však prodávajícího nebude opravňovat k jakémukoliv plnění a všechna plnění poskytne prodávající vůči kupujícímu pouze na základě předem vystavené objednávky kupujícím.
3. Vlastní dodací doba kupujícím objednaného vozidla nesmí překročit 15 měsíců od podpisu smlouvy.
4. Místem dodání předmětu smlouvy je adresa sídla kupujícího, přičemž vozidlo musí být k převzetí kupujícím přistaveno právě na adresu sídla Pouze v případě vzájemné dohody prodávajícího s kupujícím může být místo předání změněno.
5. K převzetí vozidla zástupcem kupujícího dojde až po splnění celého předmětu plnění pro předmětné vozidlo definovaného v čl. I. a v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Povinnost prodávajícího dodat vozidlo je splněna, i pokud kupující vozidlo nepřevzme v termínu.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena činí 1 702 210,- Kč bez DPH. DPH činí 357 464,- Kč. Cena včetně DPH 2 059 674,- Kč. Tato kupní cena je konečná, splatná na základě faktury vystavené prodávajícím. Částka může být rozdělena na dvě platy, z níž první může být vystavena po potvrzení prodávajícím, že disponuje podvozkem určeným k přestavbě pro kupujícího.
2. Doložení nabídkové ceny této dodávky v rámci veřejné zakázky tvoří nedílnou přílohu této kupní smlouvy a to přílohou č. 3.
3. Dohodnutá cena je konečná a nepřekročitelná, bezvýhradně závazná a nejvýše přípustná, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem plnění, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze.
4. Nabídková cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy včetně veškerých nákladů nutných pro řádné splnění veřejné zakázky, zejména pak:
 - a) veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu a správu předmětu veřejné zakázky před jeho dodáním kupujícímu,
 - b) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
 - c) veškeré náklady na uvedení vozidla do provozu,
 - d) veškeré náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek předmětu veřejné zakázky,
 - e) veškeré náklady na pojištění odpovědnosti dodavatele a pojištění předmětu plnění veřejné zakázky před jeho dodáním,
 - f) veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním veřejné zakázky,
 - g) veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky.
5. Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a prodávající případné vícenáklady ponese sám.

IV. Fakturace

1. Platba kupní ceny bude probíhat po dodání vozidla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Platba může být rozdělena na dvě platy, z níž první bude uhrazen na základě faktury vystavené po potvrzení prodávajícím, že disponuje podvozkem určeným k přestavbě pro potřeby kupujícího. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Splatnost dokladů musí být v délce 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícím.
2. Kupující neposkytne prodávajícímu jakékoliv zálohy. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad za poskytnutí příslušné služby či dodávky, vždy po jejím řádném převzetí kupujícím a současném podpisu předávacího protokolu, přičemž kopie předávacího protokolu musí být přiložena k daňovému dokladu.
3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odesána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými předpisy.

V. Délka záručních lhůt

1. Prodávající poskytuje plnou záruku za vady i jakost v délce 5 let na dodané nové vozidlo a 24 měsíců na příslušenství včetně baterie uvedené v příloze č.1 této smlouvy. Podrobný popis a specifikace vozidla. Tato záruční lhůta se počítá ode dne předání předmětného vozidla kupujícím. Záruční lhůta nesmí být v žádném případě podmíněna jakýmkoliv skutečnostmi, které by ji mohli zkracovat, jako např. pravidelný servis u autorizovaných servisů.
2. Prodávající zaručuje technická životnost DA nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
3. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou nárokovány na záruku, bude opravovat prodávající, nebo osoba prodávajícím pověřená.
4. Náhradní díly spotřebního charakteru jako např. těsnění, pryžové součástky, provozní náplně apod. nejsou součástí záruky.
5. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla závada způsobena nedbalostí, chybou, nebo nesprávným použitím vozidla při nedodržení návodu k obsluze, nebo pokud byla použita nevhodná paliva, mazadla a náplně.

VI. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má vozidlo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy.
2. Kupující je povinen prohlédnout vozidlo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na vozidlo a reklamovat zjevné vady vozidla ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem a v jaké lhůtě navrhuje reklamaci vyřídit. Prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 7 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení.

3. V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezplatné a bezvadné plnění.

VII. Uplatnění práv z vad i ze záruky za jakost – reklamace v záruční době

1. Seznam autorizovaných servisních středisek pro poskytování servisních a opravárenských služeb pro předmětná vozidla v záruční době je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Reklamace budou kupujícím u prodávajícího uplatňovány písemně, se současným písemným potvrzením. Písemná forma je zachována rovněž při použití faxového přenosu nebo elektronické pošty (e-mailu). Kupující oznámí prodávajícímu podrobný popis závady.
3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Prodávající garantuje, že v záruční době budou odstraněny veškeré záruční vady do 7 kalendářních dnů od data vyjádření prodávajícího se k reklamaci.
5. Prodávající se zavazuje, že v rámci záručních oprav uhradí kupujícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním všech vad, pokud se bude jednat o vady záruční.
6. Kupující se zavazuje, že v rámci záručních oprav uhradí prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s výjezdem techniků na opravu, pokud se prokáže, že se nebude jednat o vady záruční.

VIII. Záázky a smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu dodávky kupujícímu, činí 0,05 % z objemu dodávky, které se prodlení týká, a to za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
5. Žádné další smluvní pokuty uplatňované ze strany prodávajícího po kupujícím nad rámec výše uvedených ustanovení nejsou přípustné.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu není možné vypovědět s výjimkou možnosti odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení.
2. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují i prodlení sjednaného termínu dodávky delší než 30 dní.

3. Odstoupení od smlouvy přitom nezavazuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu veškeré doposud kupujícím uplatněné pokuty.
4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30-ti dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy.

X. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí zejména události, které nastaly za okolností, které nemohly být smluvními stranami odvráceny, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny zanedbáním povinností žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Prodávající je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

XI. Ostatní ujednání

1. Prodávající musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.
2. Kupující převezme dodané vozidlo potvrzením předávacího protokolu osobou uvedenou jako přebírající ve smlouvě. Prodávající je povinen dodat společně s vozidlem i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.
3. Vlastnické právo k dodanému vozidlu přechází na kupujícího zaplacením celé kupní částky prodávajícímu. Podpisem předávacího protokolu kupujícím a převzetím vozidla přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody.
4. Prodávající se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami (pokud nebude podepsána oběma smluvními stranami ve stejný den, je dnem podpisu den, kdy ji podepíše druhá smluvní strana).
2. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že se budou při plnění této smlouvy řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky.


4. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Pořízení DA pro SDH Babylon“, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a touto smlouvou má přednost ustanovení zadávací dokumentace.
5. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoli omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
9. Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, Zastupitelstvem obce Babylon dne 9. 3. 2023, číslo usnesení 3/2023 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Podrobný popis a specifikace vozidla
Příloha č. 2 Doložení kupní ceny
Příloha č. 3 Seznam autorizovaných servisů

V Babylonu dne 13. 3. 2023

V Brně dne 25. 5. 2023


.....
kupující



prodávající

Technická specifikace vozidla

Minimální technické požadavky na vozidlo:

Podrobná technická specifikace DA	
Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).	ANO
DA splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.	ANO
Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:	
K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ANO
K bodu 10 přílohy č. 1 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).	ANO
K bodu 13 přílohy č. 1 Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.	ANO
K bodu 16 přílohy č. 1 DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.	ANO
K bodu 16 přílohy č. 1 Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.	ANO
K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně	ANO

sedadlo pro velitele a sedadlo (lavice) pro strojníka a hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	
K bodu 20 přílohy č. 1 Kabina osádky je vybavena • klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel. • Topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW	ANO
K bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ANO
K bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	ANO
K bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	ANO
K bodu 22 přílohy č. 1 DA je v kabině osádky vybaven: • autorádiem, • v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, • kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel), • v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	ANO
K bodu 23 přílohy č. 1 Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „VZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy	ANO

na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplnkové svítidly nejsou synchronizovány se světelným zařízením. Doplnkové svítidly na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).				
K bodu 26 přílohy č. 1				
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.				ANO
K bodu 35 přílohy č. 1				
DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.				ANO
K bodu 36 přílohy č. 1				
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a dopravní červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.				ANO
K bodu 37 přílohy č. 1				
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název „BABYLON“.				ANO
K bodu 42 přílohy č. 1				
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.				ANO
K bodu 37 a 42 přílohy č. 1				
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.				ANO
K bodu 7 přílohy č. 2				
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.				ANO
K bodu 8 přílohy č. 2				
Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy a s možností sezení v 2.řadě v protisměru				ANO
DA je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství:				
název požárního příslušenství	Počet kusů/párů	Dodá zadavatel	Dodá dodavatel	ANO
lékárnička velikost III v	1	0	1	

kufro/batohu				
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2	
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1	
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1	
ruční radiostanice	2	0	2	
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory	2	0	2	
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry / sedadlo	0	2 páry / sedadlo	
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2	
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1	
DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.				ANO
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.				ANO
DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo				ANO
Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.				ANO
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.				ANO
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.				ANO
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).				ANO
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.				ANO
DA je dále vybaven: • centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, • předními elektricky ovládanými okny, • posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, • předními lapači nečistot, • zadními lapači nečistot, • LED světlo pro denní svícení, • gumovými koberci na podlaze, • ochranným krytem pod motorem.				ANO

Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.	ANO
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ANO
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou dobu je DA plně funkční.	ANO
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).	ANO
výsuvné plato na příslušenství	ANO
Nová požární stříkačka – TOHATSU ve 1500 včetně upevnění na výsuvné plato	ANO
Plovoucí koš AMPHIBIO MINI	ANO
podlaha v zavazadlovém prostoru z odolného materiálu	ANO
možnost odnímatelné pevné přepážky zavazadlového prostoru	ANO
drobné nářadí, držáky na střechu na savice, žebřík, pracovní nářadí	ANO
zamřizování oken v zavazadlovém prostoru	ANO
přední naviják – min. tažná síla 4,5 t, lano min. 20 m.	ANO
Přívěs za auto:	
Přívěs s plachtou hasiči do 750 kg standardní barevné provedení pro JSDH Rozměry cca. délka 2500 mm x šířka 1300 mm	ANO

Krycí list nabídky

Název akce: „Pořízení DA pro SDH Babylon“

Zadavatel:

Zadavatel:	Obec Babylon
Statutární zástupce:	Pavel Bambásek, starosta
Adresa:	Babylon 27, 344 01 Domažlice
IČO:	005 72 551
Tel./fax.:	+420 379 793 275
Email:	info@babylon-obec.cz

Účastník

Účastník:	TECHSPORT, s.r.o.
Statutární zástupce:	
Adresa:	
IČO:	25524135
DIČ:	CZ25524135
Tel.:	
Email:	

Nabídková cena

Nabídková cena bez DPH	1 702 210,- Kč
DPH 21%	357 464,- Kč
Nabídková cena včetně DPH	2 059 674,- Kč

Osoba oprávněná jednat za účastníka

V Brně dne 21.2.2023

Jméno a příjmení: 

Podpis a razítko:



SEZNAM ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍ SERVIS FORD

Společnost